




HARDWARE

하드웨어

커버 노출형 슬라이딩

포켓 도어

노출형 행거

도어락

기능성 힌지

COVER TYPE EXPOSED SLIDING 커버 노출형 슬라이딩

양방향 또는 한방향 댐퍼를 적용하여 부드럽게 개폐가 가능하며 벽면 노출형 레일과 레일을 가려주는 전용 커버, 커버캡(좌/우)을 사용하시면 더욱 심플하고 깔끔하게 마감된 디자인을 표현하실 수 있습니다.

주의사항 : 레일 좌, 우 끝에 반드시 스톱퍼를 장착하십시오. (도어 이탈 방지)



JCTS-610 커버
JDSS-620 (양방향 댐퍼)
JA101
재현230(오리엔탈블루)
폴핸들 JDH-106(골드)



JDSC612 (문폭 500~800)

댐퍼 1EA	롤러 1EA	점검구 80mm 1EA	댐퍼스토퍼 2EA	하부가이드 1EA	롤러스토퍼 2EA	렌치 1EA

JDSC610 (외방향 댐퍼 50Kg)

다이캐스팅 댐퍼 1EA	롤러 1EA	점검구 80mm 1EA	댐퍼스토퍼 2EA	하부가이드 1EA	롤러스토퍼 2EA	렌치 1EA

JDSC620 (양방향 댐퍼 50Kg)

다이캐스팅 댐퍼 2EA	점검구 80mm 1EA	댐퍼스토퍼 2EA	하부가이드 1EA	롤러스토퍼 2EA	렌치 1EA

POCKET DOORS 포켓 도어

HARDWARE

포켓 도어(외방향 댐퍼) - 50Kg JHS-206



JW101
재현253(P블랙)
오목이 손잡이 JHO-102-1

외방향 댐퍼 TIP
최소폭 : 620mm
최대폭 : 1500mm



포켓 도어(양방향 댐퍼) - 50Kg JHS-207



JW101
재현268(텐케리오크)
오목이 손잡이 JHO-102-1

양방향 댐퍼 TIP
최소폭 : 620mm
최대폭 : 1500mm



※ JHS-208(무댐퍼형) 운영합니다.


EXPOSED HANGER 노출형 행거

도어 시공 시 벽체에서 간격 (20mm ±2/36T도어 기준)을 유지해야 합니다.



MAGNETIC DOOR LOCK 마그네틱 도어락

캐처에서 자석힘으로 당겨 잠기며,
시건장치는 마그네틱 작동 후에 수동으로 가능합니다.







결합도




JMS-100(다크그레이)



JMS-100(실버)

ROSELESS DOOR LOCK 노(No) 캡 도어락

튤플러 타입은 시건장치 및 손잡이 캡이 없습니다.
모티스 타입으로 전환 시 키타입 시건장치가 가능합니다.







JNC-100(블랙)



JNC-101(블랙)



JNC-102(블랙)



JNC-103(블랙)

프리미엄 모티스락





JDLY-205(유광실버)



JDLY-205(유광골드)



JDLY-208(메탈)



JDLY-208(유광골드)



JDLY-208(블랙)



JDLY-209(메탈)



JDLY-209(블랙)



JDLY-210(유광골드)



JDLY-219(유광실버)



JDLY-223(유광실버)



JDLY-220(메탈)



JDLY-220(유광골드)



JDLY-220(블랙)





JDLY-231(메탈)



JDLY-231(유광골드)



JDLY-231(블랙)



JDLY-269(메탈)



JDLY-269(블랙)



JDLY-266(유광실버)



JDLY-236(유광실버)



JDLY-236(유광골드)



JDLY-253(메탈)



JDLY-253(블랙)



자식 캐치 방식
JDLY-B262(무광/유리문 전용)



자식 캐치 방식
JDLY-BD292(무광/유리문 전용)



Made in GERMANY

1952년 독일의 프리드리히 호페(Friedrich Hoppe)에 의해 설립된 호페는 완벽한 장인정신을 가지고 현재 그의 두 아들들이 회사를 운영하고 있습니다. 호페는 활동, 알루미늄, 주물, 나일론의 원료로 50 여가지의 색상과 400 여가지의 디자인, 합리적인 다양한 가격대로 고객에게 가장 적합한 제품을 맞추어 드리고 있습니다.

호페 도어락

주문제



호페 모티스락

주문제



모티스락



도어락



일체형 모티스락



일체형 모티스락 적용사례



JDL-109(일체형 연골드)

LUXURY DOOR LOCK 고급형 도어락



JDLZ-200(실버)



JDLZ-200(골드)



JDLZ-660(다크)



JDLZ-660(유광골드)



JDLZ-700(골드+블랙우드)



JDLZ-700(골드+우드)



JDLZ-800(골드+블랙우드)



JDLZ-800(골드+우드)



JDLZ-6000(실버)



JDLZ-6000(골드)



JDLZ-7000(AL)



JDLZ-7000(AL/블랙)



JDLZ-6300(스테인레스)

고급형 도어락 적용사례



DOOR LOCK 경제형 도어락





NEW JDL-304



NEW JDL-305



JDL-204



JDL-205



JDL-206



JDL-208



JDL-208-1



JDL-209



JDL-209-1



JDL-212



JDL-216





JDL-218



JDL-250(블랙)



JDL-250(화이트)



PULL HANDLE 풀 핸들

풀 핸들 12T, 32T, 36T 용 체결볼트 박스 내 동봉



JGBL-430
39x340
블랙우드



JDH-111(AL)
ø18x200



JDH-117(골드)
ø18x300



JDH-112(편각손잡이)
50x150



JDH-113(원형손잡이)
50x120



JDH-114
40x600
유광골드

JDH-114
40x600
무광블랙



JDH-109
54x69x360
골드

JDH-110
54x69x360
블랙



JDH-116
40x340
AL무광



JDH-106
ø25x365
골드

JDH-107
ø25x365
블랙

JDH-108
ø25x365
스테인레스



JDH-115
ø25x340
유광실버

JDH-115
ø25x340
유광골드

JDH-115
ø25x340
무광블랙



JDHY-100
ø35x300
황동

JDHY-100
ø35x300
다크



JDH-103
40x60x200
블랙

JDH-104
40x60x200
블랙

JDH-105
19x60x200
블랙

ROUND HANDLE 라운드 손잡이

D형손잡이 JDZ-100 90x60x100



화이트



실버



블랙

D형손잡이 JDZ-120 90x60x120



화이트



실버



블랙

D형손잡이 JDZ-130 130x100x120



화이트



실버



블랙

반달손잡이 JDZ-830 230x200x140



화이트



실버



블랙

반달손잡이(절곡타입) JDZ-831 235x200x117



화이트



실버



블랙



SLIDING DOOR LOCK 슬라이딩 도어락

포켓 / 연동 도어 시건장치 도어두께 28~36T

KAWAGUCHI GIKEN




잠금형태 JTL-100-1 (열쇠형/골드) JTL-100-1 (열쇠형/실버) 캐치홈

80mm 프레임 시건장치 JTL-800(실버) 도어두께 31~37T



도어두께 35~45T

주문제



SLIDING HANDLE & SLIDING HARDWARE 오목이 손잡이 & 슬라이딩 하드웨어

HARDWARE

오목이 손잡이(미서기용)



오목이 손잡이(여닫이용) 히든도어/일반도어 적용



이지 경첩



분리형 경첩



일반 경첩



스프링 경첩



문 열리는 각도는 180도 이상 불가
문의 중량은 30kg 미만

자유(스윙) 경첩



JSWZ-S201 규격			
경첩	경첩 높이	도어 두께	
A201	92mm	25mm	
B201	116mm	26mm	
C201	140mm	37mm	

조절형 3D 소스 힌지(숨은 경첩) JZ-3D(2EA/1SET)



조절형 소스 힌지(숨은 경첩) JFDY-203(2EA/1SET)



템퍼힌지 JHOZ-200(3EA/1SET)



유압힌지 JHOZ-200Q(3EA/1SET)



목문용 스윙힌지 JFDZ-500



자석 빠찌링



자석 캐처

엣지풀 JHTZ-100



다방향 엣지풀



여닫이 댐퍼 도어를 천천히 닫는 기능 외 오픈 시 고정시킬 수 있습니다.




미닫이 댐퍼 도어 개폐시 손끼임에 의한 부상을 방지하고 천천히 닫히므로 소음을 줄여줍니다.



컴포트가이드(조절용 허부가이드)



슬라이딩도어 문틀 가스켓 JGT-200



도어 스톱퍼
벽체 부착형

일자 스톱퍼 [95m]



일자 스톱퍼 [Ø20x95m] JHOZ-495



스프링 스톱퍼 [75m] JHOZ-475




스프링 스톱퍼 [160m] JHOZ-460



스프링 스톱퍼 [105m]



바닥스톱퍼(칼블럭형) JHOZ-411 Ø29x45



반달 바닥도어 스톱퍼(칼블럭형) JHOZ-410 Ø45x25



오메가 레일 (돌출형) 미서기 적용




오메가 레일 (삽입형) 분리형



V레일 분리형



대리석 식기



대리석 하부실은 V레일만 가능



욕실용 식기



현관 스윙 스토퍼




볼캐처




조절형 볼캐처



오도시





도어 환풍구 화장실에 신선한 공기를 공급하고 냄새 및 습도를 순환시켜 쾌적한 욕실을 만듭니다.



보수용품



윈드컷 도어가 닫힐시 도어 하단에 윈드컷이 내려와 바람, 소음, 빛을 차단하는 효과가 있습니다.



JHO-200 [일반형]