

포름알데히드 제로

친환경접착제 PUR

친환경 PUR 접착제로 제작됩니다.

- 재현가능성의 도어는 친환경 PUR 접착제를 사용합니다.
- PUR은 고체형 접착제로 열로 녹여 사용하는 핫멜트 본드입니다.
- 열경화성 접착제로 한번 녹여서 접착하며 CVA 핫멜트(열가소성)와는 달리 다시 녹여낼수가 없으며, 접착후에도 공기 중 습기와 반응하여 강화가 일정기간 진행됩니다.
- 방수성, 내구성 탁월하며 유독가스 배출이 거의 없습니다.

하이도어 적용 가능한 도어 마크입니다.

- 신규 아파트 트렌드에 맞춘 최대 높이 성형 2,300mm / 민반 2,400mm 제작 가능한 제품.

와이드도어 적용가능한 도어 마크입니다.

- 병원, 요양원 등 특수장소에 적용되는 폭이 넓은 제품.



DOORS

도어

- 프리미엄페이퍼도어
- 프리미엄 매트도어
- ABS 엠보도어
- ABS 나트라도어
- ABS 성형도어
- ABS 하이 & 와이드도어

- ABS 라인도어
- 유러피안도어
- 노블알판도어
- 병원용납도어
- 펫도어

PREMIUM PAPER DOORS 프리미엄 페이퍼 도어





재현하늘창에서 새롭게 선보이는 고급 도어 라인입니다.
UV 페이퍼 소재를 활용해 색감과 무늬의 완성도가 높으며, 고급스러운 실내 연출을 원하는 분들께 추천합니다.



JUP101
UF322(오크밀키)
재현217(G유백색/엠티지)
JDLY-266(유 상실버/모티스락)
*도어 엠티지는 당시 운영 PVC 시트 유시 색으로 제작됩니다.




최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400



JUP101
UF213(내추럴메이플)
재현79(모던오크/엠티지)
JDLY-208(블랙/모티스락)
*도어 엠티지는 당시 운영 PVC 시트 유시 색으로 제작됩니다.



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400





JUP101
SM208(마호가니)
재선335(레드오크/엣지)
JDL-111(엔디/일체형)
*도어 엣지는 당시 운영 PVC 시트 유시 색으로 제작됩니다.





최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400



JUP101
UFR371(빈티지오크)
재선82(마리보오크/엣지)
JDLY-220(메달/모티스락)
*도어 엣지는 당시 운영 PVC 시트 유시 색으로 제작됩니다.




최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400




SM208(마호가니)



재선335(레드오크/엣지)



UFR371(빈티지오크)




재선82(마리보오크/엣지)




JUP101
UF328(벨틱오크)
재현325(벨리애쉬/엠티지)
JDLY-236(유광실버/모티스락)
*도어 엠티지는 당사 운영 PVC 시트 유사성으로 제작합니다.



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400



UF328(벨틱오크)




재현325(벨리애쉬/엠티지)




JUP101
UF350(클린화이트오크)
재현235(KD2023N/엠티지)
JDLY-231(메달/모티스락)
*도어 엠티지는 당사 운영 PVC 시트 유사성으로 제작합니다.



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400



UF350(클린화이트오크)



재현235(KD2023N/엠티지)



JUP101
UF349(카스타노)
재현317(티크워시/엠티지)
JDLY-209(블랙/모티스락)


* 도어 엠티지는 당시 운영 PVC 시트 유시 색으로 제작됩니다.



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400



UF349(카스타노)



재현317(티크워시/엠티지)




JUP101
UVR674(스모크브라운오크)
재현327(노말아카시아/엠티지)
JDLY-269(블랙/모티스락)

* 도어 엠티지는 당시 운영 PVC 시트 유시 색으로 제작됩니다.



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400



UVR674(스모크브라운오크)



재현327(노말아카시아/엠티지)



JAM-101
M1(블라이트매트)
JDLY-253(메탈/모티스락)

- 친환경 매트 소재로 만든 도어입니다.
- 터치 시 질감이 매우 좋습니다.
- 표면 코팅 처리로 오염에 강하며, 색상 변질이 적습니다.
- 성형 도어는 제작 불가입니다.
- 스크래치에 주의해야 합니다.



최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400



JAM-101
M2(스완매트)
JDLY-253(메탈/모티스락)



ABS EMBOSS DOORS ABS 엠보 도어

ABS 엠보도어는 표면 시트의 엠보와 그레인의 굴곡을 그대로 살린 제품이며, 최신 트렌드 색상에 맞춘 인테리어 도어입니다.

*운영색상은 당시 방종에 따라 변경될 수 있습니다.



▶멤브레인 도어 가능



ABS 엠보 도어 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400

ABS 엠보 도어 운영색상 [6색상]



재현248 P화이트



재현249 P웜그레이



재현250 P그레이



재현251 P올리브



재현252 P블루



재현253 P블랙

ABS EMBOSS DOORS ABS 엠보 도어



JAE101
재현248(P화이트)

▶멤브레인 도어 가능



JAE101
재현249(P웜그레이)

▶멤브레인 도어 가능



JAE101
재현250(P그레이)

▶멤브레인 도어 가능



JAE101
재현251(P올리브)

▶멤브레인 도어 가능



JAE101
재현252(P블루)

▶멤브레인 도어 가능



JAE101
재현253(P블랙)

▶멤브레인 도어 가능

ABS NATRA DOORS ABS 나트라 도어

ABS 나트라 도어는 천연무늬목을 ABS 패널에 시공한 제품입니다.
 천연나무의 질감과 느낌을 그대로 살렸으며 "헤링본" 조합으로 시트에선 느낄 수 없는 다양한 문양을 느낄 수 있습니다.

- 모델별 수송은 지정 색상입니다.
- 본 제품은 오픈포어 도장으로 무늬목의 질감을 그대로 느낄 수 있습니다.
- 도어 엣지 및 도어 프레임은 PVC 살형시트로 출고되므로 색상 및 문양의 차이가 있습니다.
- 상기 손잡이 위치는 이미지입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.

ABS 나트라 도어 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2100



워시오크 [천연무늬목/도어] 재현 9 프라임아트 [PVC시트/엣지-문틀]



월넛 [천연무늬목/도어] 재현 1 노블월넛 [PVC시트/엣지-문틀]

ABS NATRA DOORS ABS 나트라 도어



JAN102 워시오크
JDL-106-1(모티스락)



JAN101 워시오크
JDL-106-1(모티스락)



JAN100 월넛
JDL-106-1(모티스락)



JAN100 워시오크
JDLY-209(메탈/모티스락)



JAN102 워시오크
JDL-109(골드/일체형 모티스락)



JAN103 워시오크
JDL-109(골드/일체형 모티스락)

※ 상기 패턴 규격은 고정치수입니다.



JA345-1 벨로시티
재현291(순백색)
JDLZ-660(다크/도어락)



JA345-1 벨로시티
재현67(그레이)
JDLZ-660(다크/도어락)



JA345-1 벨로시티
재현230(오리엔탈블루)
JDL-204(도어락)



JA345-1 벨로시티
재현63(로잔옐름)
JDL-288(골드/사각/도어락)

벨로시티 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
530	955	-	2300

벨로시티 성형 운영제고 색상
재현8, 재현63, 재현67, 재현230, 재현291



JA338-1 피오지아
재현12(스킨필)
JDL-110(실버/일체형 모티스락)



JA338-1 피오지아
재현56(샌드오크)
JDL-209-1(도어락)



JA338-1 피오지아
재현287(마룬레드)
JDL-209-1(도어락)

피오지아 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	1740	2070

피오지아 성형 운영제고 색상
재현8, 재현12, 재현67, 재현184, 재현290



JA360-1 데칼코마니
재현230(오리엔탈블루)



JA360-1 데칼코마니
재현54(로망시다)



JA360-1 데칼코마니
재현216(T브라운)



대칭 그레인 디자인

데칼코마니 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1800	2070

데칼코마니 성형 운영재고 색상
재현13, 재현63, 재현82, 재현229, 재현290



JA339-1 로만조
재현230(오리엔탈블루)
JDL-277(도어락)



JA339-1 로만조
재현63(로잔얼음)
JDL-218(도어락)



JA339-1 로만조
재현288(다크그린)
JDL-288(사각+골드/도어락)



로만조 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
576	955	1740	2070

로만조 성형 운영재고 색상
재현12, 재현63, 재현75, 재현184, 재현290



JA334-1 피날레
재현67(그레이)
JDL-280(도어락)

▶ 엠브레인 도어 가능



JA335-1 아리아
재현82(마리보오크)
JDL-270(도어락)



JA333-1 부메랑
재현184(다크그레이)
JDL-276(도어락)

피날레 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1750	2070

피날레 성형 운영재고 색상

재현8, 재현64, 재현67, 재현82, 재현229

아리아 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1750	2070

아리아 성형 운영재고 색상

재현10, 재현12, 재현67, 재현82, 재현184

부메랑 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
550	955	1750	2070

부메랑 성형 운영재고 색상

재현12, 재현64, 재현67, 재현184, 재현290



JA395-1 카바나
재현228(G카키그레이)



JA121-1 오베른
재현63(로잔옴)



JA141-1 아이리스
재현56(샌더오크)

카바나 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1720	2070

카바나 성형 운영재고 색상

재현8, 재현10, 재현12, 재현75, 재현217

오베른 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
400	955	1650	2070

오베른 성형 운영재고 색상

재현10, 재현56, 재현75, 재현217, 재현290

아이리스 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
400	955	1650	2070

아이리스 성형 운영재고 색상

재현12, 재현13, 재현56, 재현63, 재현291



JA331-1 초콜릿
재현201(아이비)
JDL-271(도어락)



JA370-1 스타플라워
재현14(짚오크)



JA380-1 마르코
재현56(샌더오크)

초콜릿 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1750	2070

초콜릿 성형 운영재고 색상

재현8, 재현10, 재현12, 재현75,
재현184, 재현229

스타플라워 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	1540	2070

스타플라워 성형 운영재고 색상

재현10, 재현75, 재현82, 재현184,
재현291

마르코 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1780	2070

마르코 성형 운영재고 색상

재현8, 재현10, 재현56, 재현67, 재현230



JA155-1 톱커벨
재현14(짚오크)



JA330-1 아카데미
재현56(샌더오크)



JA005 파이프
재현10(블랑쉬오크)

톱커벨 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
550	955	1200	2070

톱커벨 성형 운영재고 색상

재현8, 재현10, 재현12, 재현63, 재현230

아카데미 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1750	2070

아카데미 성형 운영재고 색상

재현8, 재현56, 재현75, 재현82, 재현217

파이프 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
670	955	1830	2060

파이프 성형 운영재고 색상

재현8, 재현10, 재현12, 재현75, 재현82



JA320-1 만다라
재현75(아이비201)



JA310-1 인피니티
재현14(필모크)



JA159-1 마틸다
재현10(블랑쉬오크)

만다라 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
430	955	1640	2070

만다라 성형 운영재고 색상

재현8, 재현10, 재현13, 재현64, 재현75

인피니티 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
495	955	1300	2300

인피니티 성형 운영재고 색상

재현10, 재현12, 재현67, 재현82, 재현184

마틸다 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	1100	2070

마틸다 성형 운영재고 색상

재현8, 재현10, 재현13, 재현75, 재현230



JA330-2 아카데미
재현15(필체리)



JA330-2 아카데미

아카데미 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
650	955	1750	2070

아카데미 성형 운영재고 색상

재현8, 재현10, 재현12, 재현75, 재현82



JA340-2 엔트로피
재현75(아이비201)



JA340-2 엔트로피
2색 크리스탈 큐빅포인트

엔트로피 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
535	955	1095	2070

엔트로피 성형 운영재고 색상

재현10, 재현12, 재현75, 재현82, 재현184



JA173-1 사갈
재현13(크림필사다/가로결)



JA164-1 제니아
재현12(스킨필)



JA340-1 엔트로피
재현82(마리보오크)

사갈 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
580	955	1650	2070

사갈 성형 운영재고 색상

재현10, 재현13(가로결), 재현63, 재현75, 재현291

제니아 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
450	955	1200	2070

제니아 성형 운영재고 색상

재현12, 재현56, 재현63, 재현67, 재현82

엔트로피 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
535	955	1095	2070

엔트로피 성형 운영재고 색상

재현10, 재현12, 재현75, 재현82, 재현184



JA141-2 아이리스
재현14(필모크)
+알루미늄 큐빅포인트



JA141-2 아이리스
알루미늄 큐빅포인트

아이리스 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
400	955	1650	2070

아이리스 성형 운영재고 색상

재현12, 재현13, 재현56, 재현63, 재현291



JA121-2 오베론
재현56(선더오크)
+홀로그램 아크릴포인트



JA121-2 오베론
홀로그램 아크릴포인트

오베론 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
400	955	1650	2070

오베론 성형 운영재고 색상

재현10, 재현56, 재현75, 재현217, 재현290




크리스탈 큐빅 포인트

스타플라워 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	1540	2070

스타플라워 성형 운영재고 색상
재현10, 재현75, 재현82, 재현184,
재현291

JA370-2 스타플라워
재현309(G우드블랙)



알루미늄 포인트
빛살무늬 ABS 디자인과 어우러지는
알루미늄 포인트를 활용한 제품.

팅커벨 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
550	955	1200	2070

팅커벨 성형 운영재고 색상
재현8, 재현10, 재현12, 재현63, 재현230

JA155-2 Tingkabel
재현56(샌더오크)
+알루미늄 포인트



JA159-2 마틸다
헤어라인 알루미늄 포인트

마틸다 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
500	955	1200	2070

마틸다 성형 운영재고 색상
재현8, 재현10, 재현13, 재현75, 재현230

JA159-2 마틸다
재현82(마리보오크/세로견)



JA164-2 제니아
편 아크릴 문양 포인트

제니아 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
450	955	1200	2070

제니아 성형 운영재고 색상
재현12, 재현56, 재현63, 재현67, 재현82

JA164-2 제니아
재현56(샌더오크)
+편 아크릴 문양 포인트



JA310-2 인피니티
크리스탈 큐빅포인트

인피니티 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
495	955	1300	2300

인피니티 성형 운영재고 색상
재현10, 재현12, 재현67, 재현82, 재현184

JA310-2 인피니티
재현82(마리보오크/가로견)



JA320-2 만다라
크리스탈 큐빅포인트(상)



JA320-2 만다라
크리스탈 큐빅포인트(하)

만다라 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
430	955	1640	2070

만다라 성형 운영재고 색상
재현8, 재현10, 재현13, 재현64, 재현75

JA320-2 만다라
재현309(G우드블랙)



JA101-1 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400

JA101-1
재현54(로망시다/가로견)



JA350-1 스트링
재현230(오리엔탈블루)
JDL-291(골드/도어락)

▶엠브레인 가능

스트링 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	955	-	2300



JA113 데보라
재현75(아이비201)
JDL-275(도어락)

데보라 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
480	955	1500	2300



JA002 케롤리나
재현63(로잔엘름)
JDL-216(도어락)

케롤리나 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
550	955	1650	2300

리딩 ABS 하이도어 운영색상

A 타입 운영색상 10색상



B 타입 운영색상 7색상



* 운영색상은 당사 방침에 따라 변경될 수 있습니다.



신규 아파트 트렌드에 맞춘 최대 높이 2,300mm 제작 가능한 제품.



JA345-1 벨로시티
재현67(그레이)
JDLZ-660(다크/도어락)



JA310-1 인피니티
재현14(필오크)

벨로시티 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
530	955	-	2300

벨로시티 성형 운영재고 색상

재현8, 재현63, 재현67, 재현230, 재현291

인피니티 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
495	955	1600	2300

인피니티 성형 운영재고 색상

재현10, 재현12, 재현67, 재현82, 재현184

최대 높이
2300mm



JA153-1 테베레
재현82(마리보오크/세로결)



JA153-2 테베레
재현54(로망시다)
+인쇄 아크릴+인쇄 알루미늄



삼각 디자인
알루미늄 인쇄 기법을 활용한 디자인 포인트.



메인 포인트
3D 인쇄 아크릴을 활용한 디자인 포인트.

테베레 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
400	955	1400	2300

테베레 성형 운영재고 색상

재현12, 재현56, 재현63, 재현75, 재현82



JA101-3 와이드 도어
재현8(백색)
폴핸들 JDH-108

ABS 와이드 슬라이딩 도어는 개구부가 넓은 병원, 요양원 등 특수장소에 적용되는 도어입니다.

와이드도어 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1200	-	2400



와이드도어 운영색상 [7색상]



재현8 백색



재현10 블랑쉬오크



재현12 스킨펠




재현13 크림펠시다(세로결)



재현67 그레이



재현75 아이비201



재현82 마리보오크(세로결)




재현290 스노우크림

ABS LINE DOORS ABS 라인 도어


블랙 ABS 패널에 NC작업으로 라인 디자인을 형성한 제품입니다.
기본판넬 색상에 블랙 라인이 형성되어 ABS와 멤브레인의 장점이 조합된 도어입니다.

라인 도어 운영규격

최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
-	1000	-	2400



ABS 라인 도어 운영색상 [8색상]



ABS LINE DOORS ABS 라인 도어



JA6-20 아름 재현67(그레이)
JA6-22 옐포 재현290(스노우크림) JDL-277(도어락)
JA6-23 모다 재현82(마리보오크) JDL-277(도어락)
JA6-24 마지아 재현8(백색) JDL-288(사각/골드/도어락)



JA6-21 알리 재현67(그레이) JDL-277(도어락)
JA6-06 예넌 재현75(아이비201)
JA6-07 토리 재현10(블랑쉬오크)
JA6-11 우솔 재현12(스킨필)



JAU862-B
 재현288(다크그린)
 몰딩 PVD-100 / 재현8(백색)
 JDLZ-7000(도어락)
 ▶엠브레인 도어 가능


유러피안과 웨인즈 코팅 느낌으로 구성된 도어입니다.
 전용 PVC 래핑몰딩을 부착해 제작되며
 습도가 높은 장소[화장실]에도 사용 가능합니다.
 *모델의 볼륨은 본경 실기함 다.

유러피안몰딩 / 도어 운영

A Type - 몰딩 / 도어	색상 일치
B Type - 몰딩 / 도어	몰딩 재현8(백색) + 주문 도어 색상
PVD 100 / 15x30	



PVD 래핑 몰딩 운영색상 [5색상] [PVD 100 / 15x30]





JAU853-A
재선8(백색)
몰딩 PVD-100 / 재선8(백색)
JDL-276(도어락)

▶엠브레인 도어 가능



JAU862-A
재선8(백색)
몰딩 PVD-100 / 재선8(백색)
JDLZ-7000(도어락)

▶엠브레인 도어 가능



JAU850-A
재선184(다크그레이)
몰딩 PVD-100 / 재선184(다크그레이)
JDL-277(도어락)

▶엠브레인 도어 가능




JAU863-A
재선67(그레이)
몰딩 PVD-100 / 재선67(그레이)
JDL-218(도어락)

▶엠브레인 도어 가능



JAU851-A
재선12(스킨팜)
몰딩 PVD-100 / 재선12(스킨팜)
JDLZ-800(골드+블랙우드/도어락)

▶엠브레인 도어 가능



JAU864-A
재선230(오리엔탈블루)
몰딩 PVD-100 / 재선230(오리엔탈블루)
JDLZ-7000(도어락)

▶엠브레인 도어 가능



JAU853-B
재선262(페인딩3)
몰딩 PVD-100 / 재선8(백색)
JDL-276(도어락)

▶엠브레인 도어 가능



JAU862-B
재선288(다크그린)
몰딩 PVD-100 / 재선8(백색)
JDLZ-7000(도어락)

▶엠브레인 도어 가능



JAU850-B
재선184(다크그레이)
몰딩 PVD-100 / 재선8(백색)
JDL-277(도어락)

▶엠브레인 도어 가능



JAU863-B
재선67(그레이)
몰딩 PVD-100 / 재선8(백색)
JDL-218(도어락)

▶엠브레인 도어 가능



JAU851-B
재선230(오리엔탈블루)
몰딩 PVD-100 / 재선8(백색)
JDLZ-800(골드+블랙우드/도어락)

▶엠브레인 도어 가능



JAU864-B
재선260(페인딩1)
몰딩 PVD-100 / 재선8(백색)
JDLZ-7000(도어락)

▶엠브레인 도어 가능

NOBLE PANEL DOORS 노블알판 도어

노블알판 도어는 상호제작방식으로 생산되는 조립형 도어입니다.
 알판부는 동일색상 또는 재현하늘창에서 운영중인 다양한 소재를 넣어 활용하면 럭셔리한 분위기를 만들 수 있습니다.
 *도어 무게에 따른 일반 경첩 3개를 권장합니다.




JW922-1
 재현 262(패인딩3)

HOSPITAL DOORS 병원용 납 도어



JW102
 JDLZ-7000

노블알판 도어 운영 스펙



병원용 납 도어

납 도어는 방사선 차폐 전용 도어입니다.
 도어 무게에 따른 일반 경첩 3개를 권장합니다.



PET DOORS 펫도어

도어에 설치하는 공간이동용 펫게이트입니다. 열림, 잠금이 가능하며 모헤어 부착으로 이동 중 문끼임이나 부상을 방지할 수 있습니다. 전, 후 스윙 방식으로 반려동물이 쉽게 적응합니다.



JAPET-100
재선8(백색)
JDL-277




JAPET-100
재선184(다크그레이)
JDL-277

JAPET-100(개구부)

개구부 규격 : 180X190



개구부 조작 방법



PET DOORS FOR SASH 샤시용 펫도어

별도 시공없이 베란다 샤시 문과 문틀에 끼워 사용하는 신개념 펫도어입니다. 배변 훈련 및 반려 동물의 공간 이동에 용이하며 쉬운 적응이 장점입니다.



앞, 뒤 자유 개방 개구부 규격 : 230X350



닫힘

열림



높이 조절 나사 레버

훈련용 큐브



제품의 이격을 완화하고 실내 외풍 유입을 최소화하는데 도움이 되는 모헤어 설치하기

